Kassentarif und Rückerstattungstarif

		Kassentarif ab	Rückersatztarif
Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	01.01.2022	Kinder 01.01.2023

Patienten bekommen 80 % des Rückersatztarifs erstattet. Ist kein Rückersatztarif festgelegt, werden 80 % des Kassentarifs ersetzt.

0.15	Out of the		
015	Ordination:	22.24	
	Erstordination (beinhaltet € 9,88 Grundbetrag)	22,24	
	u n d		
	weitere Ordination		
	Stufe 1	7,71	
001	Nachtordination (Uhrzeit der Inanspruchnahme ist anzugeben)	28,94	
002	Dringende Ordination außerhalb der Sprechstunde (Uhrzeit der	-,-	
	Inanspruchnahme ist anzugeben)	11,55	
003	Tagbesuch an Werktagen	37,91	
004	Tagbesuch an Sonn- oder Feiertagen	46,39	
005	Besuchszuschlag (verrechenbar bei gleichzeitigem Besuch		
	mehrerer Anspruchsberechtigter; Wenn bei einem Hausbesuch		
	mehrere bettlägrig erkrankte Versicherte bzw.		
	anspruchsberechtigte Angehörige (gemeinsamer Haushalt,		
	Altersheim, Erholungsheim oder dgl) gleichzeitig behandelt		
	werden, kann der Hausbesuch nur für einen Versicherten oder		
	Angehörigen verrechnet werden. Für die übrigen Behandelten ist		
	der Besuchszuschlag für Mehrfachbesuche Pos. 005 sowie das	42.04	
006	Ordinationshonorar zu verrechnen) Dringender Besuch während der Ordinationszeit (Uhrzeit der	13,61	
006	Besuchsausführung ist anzugeben)	50,66	
007	Besuch bei Nacht (Uhrzeit der Berufung ist anzugeben)	72,41	
012	Konsilium in der Wohnung des Erkrankten bei Tag (der	72,41	
512	Konsiliarpartner ist anzugeben)	55,20	
013	Konsilium in der Wohnung des Erkrankten bei Nacht (der	50,20	
3.5	Konsiliarpartner ist anzugeben)	62,72	
014	- Transmit and a second	02,12	
	Zuschlag bei aufwändiger Visite in Alten- und Pflegeheimen sowie		
	bei häuslich betreuten Pflegebedürftigen nach Spitalsaufenthalt		
	oder		
	bei zusätzlichen akuten Erkrankungen, wie z.B. Pneumonie, akute		
	cardiale Dekompensation, Insult - Reinsult und diabetische		
	Stoffwechselentgleisung (nicht verrechenbar bei normalen		
	Kontrollvisiten; verrechenbar nur für Ärzte für Allgemeinmedizin)	22,73	
	I b Wegegebühren:		
	Ein Doppelkilometer bei Tag		
	Ein Doppelkilometer bei Nacht		
	Gehviertelstunde Fixes Wegegeld für Graz, Leoben und Kapfenberg		
	rixes wegegeid ful Graz, Leobert und Kaptenberg		
	Gültig ab 1. April 2013		
	Cutting at 1. April 2010		
	I b Wegegebühren:		
194	Einzelkilometer bei Tag	0,92	
195	Einzelkilometer bei Nacht	1,35	
196	Gehviertelstunde	4,32	
	Fixes Wegegeld für Graz, Leoben und Kapfenberg	4,69	
		,	
	1 c Bereitschaftsdienst:		
	Bereitschaftsdienst am Land für je 12 Stunden (bis 31.3.2019)		
	Funkärztlicher Bereitschaftsdienst in Graz für je 12 Stunden (bis-		
	31.3.2019)		
	Ärztenotdienst Graz für je 12 Std. (bis 31.3.2019)		
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Ärzte für Allgemeinmedizin		
	(siehe Pkt. 2.2. der Erläuterungen zu Abschnitt II)	4,29	
100	Augführligher gehriftligher Defundherieht /nor für allegeneine		
100	Ausführlicher schriftlicher Befundbericht (nur für allgemeine Fachärzte; hat Anamnese, Status, Diagnose und		
	Therapievorschlag samt allfälliger Gutachten zu beinhalten und ist		
	dem Hausarzt bzw. dem zuweisenden Arzt direkt zuzusenden; die		
	schriftliche Bekanntgabe eines Labor- bzw. Röntgenbefundes gilt		
	nicht als verrechnbarer Befundbericht. Die Durchschrift ist zwei	7 72	2.67
		7,78	2,67
	nicht als verrechnbarer Befundbericht. Die Durchschrift ist zwei	7,78	2,67
101	nicht als verrechnbarer Befundbericht. Die Durchschrift ist zwei Jahre aufzubewahren) Blutentnahmen	7,78	2,67
101 102	nicht als verrechnbarer Befundbericht. Die Durchschrift ist zwei Jahre aufzubewahren)	,	2,67

Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	Kassentarif ab 01.01.2022	Rückersatztarif Kinder 01.01.2023
103	Blutentnahme aus der Vene (Punktion der Vene am Krankenbett,	01.01.2022	Kilidel 01.01.2023
103	nur für Einsendungen)	3,98	
104	Aderlass mit Skalpell oder Nadel	5,25	
105	Aderlass mit Freilegung der Vene	11,11	
	and the same of th	,	
	<u>Injektionen</u>		
106	i.vInjektion	2,43	
107	i.vInjektion bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr	2,99	
108	i.mInjektion	2,14	
109	Alkoholinjektion	11,11	
110	Retrobulbäre Injektion	4,06	
111	Varizenverödung (höchstens 10 Injektionen pro Extremität und		
	Quartal) 1. Injektion	6,69	
112	Varizenverödung; 2. bis 10. Injektion je	4,42	
114	Intraarticuläre Injektion (nur für FÄ für Orthopädie, Unfallchirurgie,		
	Chirurgie und Innnere Medizin)		
	- in kleine Gelenke: auch bei Injektion in mehrere kleine Gelenke in		
	einer Sitzung ist Pos. 114 nur einmal verrechenbar		
	- in große Gelenke: das sind Schulter-, Hand-, Ellenbogen-, Hüft-,	10.07	
445	Knie- und oberes Sprunggelenk, einmal pro Gelenk	19,27	
115	Subcutane Injektion zur Hyposensibilisierung inkl. der	0.00	
116	medizinischen Überwachung des Patienten CRP (C-reaktives Protein - Schnelltest) AM: 1.u.4.Q. 5% und	2,68	
116	2.u.3.Q. 2%; Kinder 20% für alle Quartale	C CE	
117	Verödung eines Hämorrhoidalknotens höchstens 5 Injektionen pro	6,65	
117	Quartal) 1. Injektion	6.60	
118	Verödung eines Hämorrhoidalknotens; 2. bis 5. Injektion je	6,69 4,42	
110	Infusionen	4,42	
120	Subcutane oder intravenöse Infusion	6,92	
121	Subcutane oder intravenose infusion Subcutane oder intravenose Infusion bei Kindern bis zum 6.	0,92	
121	Lebensjahr	13,90	
	Loborojani	10,00	
	Punktionen		
125	Punktion des Schleimbeutels, Hydrocele, kalt. Abszess	13,01	
126	Gelenkspunktion (ausgenommen Injektionsbehandlung)	18,16	
127	Therapeutische Punktion der großen Körperhöhlen mit Troikart	14,86	
128	Sternalpunktion (nur für FÄ für Innere Medizin)	13,42	
129	Lumbalpunktion oder Suboccipitalpunktion (nur für FÄ für	-,	
	Chirurgie, Dermatologie, Kinderheilkunde und Neurologie)	14,86	
	<u>Infiltrationen</u>		
130	Paravertebrale Blockade durch Injektion an Nervenganglien oder		
	an Nervenstämme; verrechenbar von Orthopäden und Neurologen		
	max. 10 x pro Patient und Quartal, von Ärzten für		
	Allgemeinmedizin sowie den übrigen Fachärzten 6 x pro Patient		
	und Quartal ohne Begründung und max. weitere 4 x pro Patient		
	und Quartal mit besonderer Begründung.	11,55	
131	Intracutane Infiltration (bis zu 5 Quaddeln in einer Sitzung, gilt als		
	eine Infiltration)	2,14	
132	Infiltration an tiefergelegenen paravertebralen Strukturen wie		
	ligamentäre, muskuläre Insertionen sowie Wirbelgelenke; pro		
	Patient 2 x pro Tag und Teilsegment der Wirbelsäule (HWS, BWS,		
	LWS) verrechenbar.	5,87	
	Potäuhungan		
125	Betäubungen Leitungennästhesis	F 0F	
135	Leitungsanästhesie Infiltrationsanästhesie	5,25	
136	Darf nur in Verbindung mit einer Position verrechnet werden, die	3,58	
	mit einem "+" versehen ist.		
127	Inhalations- oder Blutbahnnarkose	12.42	
137	illiations ouel Didiballinatiose	13,42	
	Ärztliche Verrichtungen am Magen-Darmtrakt		
140	Magenspülung bei Vergiftung	11,11	
141	Rektale Untersuchung	2,51	
		2,01	
	Zeitaufwand bei lebensbedrohlichen Gesundheitszuständen		
	ist bei all jenen lebensbedrohlichen Gesundheitszuständen		
	verrechenbar, welche die persönliche Betreuung und Versorgung		
	des Patienten durch den Arzt, zB bis zur Besserung des akuten		
	Krankheitsbildes bzw. bis zum Eintreffen der Rettung oder für die		
	notwendige Begleitung zur nächstgelegenen geeigneten		
	Behandlungsstelle (Spital etc.) erforderlich machen.		
145		20.00	
145	Anwesenheit bei lebensbedrohlichen Zuständen bis zu 1 Stunde	23.06	
145 146	Anwesenheit bei lebensbedrohlichen Zuständen bis zu 1 Stunde Anwesenheit bei lebensbedrohlichen Zuständen bis zu 1 1/2	23,06	

D N -	Leistummehansiahmumm	Kassentarif ab	Rückersatztarif
Pos.Nr. 147	Leistungsbezeichnung Ausführliche diagnostisch-therapeutische Aussprache zwischen	01.01.2022	Kinder 01.01.2023
1-77	Arzt und Patient als integrierter Therapiebestandteil (ärztliches		
	Gespräch)	15,77	2,83
148	Ärztlicher Koordinationszuschlag verrechenbar dreimal pro Fall		
	und Quartal in jenen Fällen, die einer intensiven Koordination mit		
	anderen Ärzten/Ärztinnen, Einrichtungen und sonstigen Leistungserbringern bedürfen)	15,14	0.5
	Leistungserbringern bedurren)	15,14	9,5
	Schnelltests		
116	CRP (C-reaktives Protein - Schnelltest)		
	verrechenbar von: Ärzten für Allgemeinmedizin in 5 % (1. und 4.		
	Quartal) bzw. 2 % der Behandlungsfalle (2. und 3. Quartal)		
	FÄ für Kinder- und Jugendheilkunde in 20% (ab 1.1.2018) der		
	Behandlungsfälle nicht gemeinsam mit Pos. 055 (Blutsenkung) und Pos. 056 (Mikrosenkung) verrechenbar	C CE	2.0
510	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6,65	3,0
010	D-Dimer-Schnelltest verrechenbar von FÄ für Innere Medizin,		
	Lungenheilkunde und Haut- und Geschlechtskrankheiten in 2% der		
	Behandlungsfälle;nur zur Ausschlussdiagnostik einer Thrombose		
	bei niedriger klinischer Thrombosewahrscheinlichkeit (Wells Score). Nicht verrechenbar bei Verdacht auf postoperative VTE,		
	tumorassoziierte VTE, schwangerschaftsassoziierte VTE		
	tumoracceziloric v i E, comvangerconancacceziloric v i E	25,30	
	Verrichtungen aus dem Gebiete der Aug	genheilkunde	
		Jonnous (1975)	
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Fachärzte für	2.22	
	Augenheilkunde	2,83	
	Untersuchungen		
150	Bestimmung des Astigmatismus (Javal)	6,43	
151	Untersuchung mit der Spaltlampe (Biomikroskop)	5,15	
152	Ophtalmoskopie, Untersuchung des Augen-hintergrundes mit dem		
	Augenspiegel (Fundus)	3,76	
153	Tonometrie	2,68	
154	Skiaskopie (wenn diese mit Pupillenerweiterung zur genauen,	0.62	
155	objektiven Refraktionsbestimmung durchgeführt werden muss) Perimetrie-Skotometrie nach allen Methoden	9,62 17,10	
156 +	Probeexcision mit Naht	11,11	
157	Prüfung des Augenmuskelgleichgewichtes	,	
	(Heterophoriebestimmung, Doppelbilder, Schielwinkelmessung)	4,28	
158	Gonioskopie, Kontaktglasuntersuchung bei Glaukom- u.		
	Netzhauterkrankungen	12,55	
159	Oalles (I. (Hatassarka a sand Baka alles a des Birra dessaka a)	40.45	
160	Orthoptik (Untersuchung und Behandlung des Binocularsehens) Applanationstonometrie inkl. Spaltl.	10,15 9,08	
161	Tränenfilmdiagnostik (Schirmertest), nur für FÄ für	9,00	
101	Augenheilkunde	3,19	
162	Programmgesteuerte Hochleistungsperimetrie, verrechenbar von	5,10	
	FÄ für Augenheilkunde in 15 % der Behandlungsfälle (Vorlage		
	einer Rechnung erforderlich, nicht gleichzeitig verrechenbar mit		
	Pos. 155)	27,85	
	The same of the Manifeld of the same		
170	Therapeutische Verrichtungen Entfernung einfacher Hornhautfremdkörper	10,15	
170 171	Entfernung einfacher Hornnautfremdkorper Entfernung tiefer gelegener Hornhautfremdkörper	26,77	
172	Entfernung tiefer gelegener Horrmautremakorper Entfernung eines Tränensackabszesses	5,05	1
173 +	Epilation von Cilien (elektrolytisch od. diathermisch)	5,87	
174 +	Entfernung von Geschwülsten der Lider (Chalazion usw.)	5,5.	
	ausschließlich Epilation und Probeexcision	53,53	
175 +	Lidoperation (inkl. Nahtmaterial)	53,53	
176 +	Operation eines Pterygiums oder Operation an der		
177	Bulbusbindehaut Operation an der Hornhaut einschließlich Verschorfung des ulcus	74,91	
177	serpens	37,44	
178 +	Operation an den Tränenwegen (Tränendrüse, Tränenröhrchen,	51,44	
- '	Tränensack)	43,03	
179	Spülung und Sondierung der Tränenwege (erstmalig)	16,02	
180	Spülung und Sondierung der Tränenwege (weitere)	8,34	<u> </u>
181	Lasercoagulation verrechenbar von FÄ für Augenheilkunde und		
	Optometrie Staffelregelung pro Quartal:	222.22	
	bis einschließlich der 12. Behandlung	260,92	
	von der 13. bis zur 16. Behandlung	229,38 199,31	
	von der 17. bis zur 19. Behandlung ab der 20. Behandlung	167,74	

Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	Kassentarif ab 01.01.2022	Rückersatztarif Kinder 01.01.2023
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Fachärzte für Chirurgie	13,61	
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Fachärzte für Orthopädie	0,99	
200	Rektoskopie (nur für FÄ für Chirurgie, Innere Medizin und		
	Urologie)	26,83	
201	Gastroskopie (nur von FÄ für Chirurgie und Innere Medizin verrechenbar)	82,61	
202	Coloskopie (nur von FÄ für Chirurgie und Innere Medizin	·	
203	verrechenbar)	219,08	
203	Ergänzende Untersuchung unter Berücksichtigung des		
204	orthopädischen Grundleidens, verrechenbar von FÄ für Orthopädie Chirodiagnostik und Chirotherapie, verrechenbar von FÄ für	17,10	
204	Orthopädie; maximal drei Sitzungen pro Patient und Quartal		
	(Ausbildungsnachweis an STGKK und ÄK) je Sitzung	20,35	
205	Ultraschalluntersuchung der kindlichen Hüften im 1. Lebensjahr bei Krankheitsverdacht, verrechenbar von FÄ für Orthopädie in 10%		
	und FÄ für Kinderheilkunde in 12% der Behandlungsfälle eines		
	Quartales	29,95	
206	Polypektomie (jeweils bis zu 2 Polypen, nur für FÄ für Chirurgie und Innere Medizin verrechenbar)	42,28	
207	VU-Coloskopie verrechenbar von FÄ für Chirurgie und Innere	72,20	
000	Medizin	219,08	
208	Polypektomie im Rahmen einer VU-Coloskopie (jeweils bis zu 2 Polypen) verrechenbar von FÄ für Chirurgie und Innere Medizin	42,28	
	oypony vonconomical von vivial ormalgio and milioro modification	12,20	
040 :	Wundversorgungen Operative Wundversorgung bis 5 Nähte	05.00	
210 + 211 +	Operative Wundversorgung 6 bis 10 Nähte	25,62 33,99	
212 +	Operative Wundversorgung über 10 Nähte einschließlich		
040 :	fixierenden Verbandes Gedeckte Tenotomie	54,11	
213 + 214 +	Sehnennaht, offene Tenotomie	24,13 37,94	
		51,61	
000 :	Operative Eingriffe	42.24	
220 + 221 +	Nagelentfernung Radikaloperation des eingewachsenen Großzehennagels	12,24 32,29	
222 +	Implantation von Hormonkristallen	14,26	
223 +	Phimosenoperation	20,31	
224 + 225 +	Probeexcision mit Naht Verschorfung einer Analfisur, eines	15,24	
	Nod.haemorr.einschl.Sphinct.Dehnung, Spaltung einer Analfistel;		
	operative Entfernung eines Hämorrhoidal-knotens,	27.05	
226 +	Gummibandligatur Exstirpation kleiner Neubildungen oder tiefer in der Unterhaut	27,85	
	gelegener Fremdkörper (Warzen ausgeschlossen)	24,95	
227 +	Exstirpation größerer Neubildungen, tiefer Fremdkörper oder Sequester	26,77	
228	Excision von Fibroepitheliomen mit Anästhesie pro Sitzung	13,47	
229 +	Operation des Dupuytren oder der Epicondylitis (nur für FÄ für	·	
230 +	Chirurgie und Orthopädie) Operation des Sehnenscheidenganglions oder des	67,17	
230 +	Gelenksganglions (nur für FÄ für Chirurgie und Orthopädie)	38,51	
231 +	Operation der Sehnenscheidenstenose (nur für FÄ für Chirurgie		
232 +	und Orthopädie) Eröffnen und Verband von Abszessen, Panaritien, Phlegmonen	36,87	
202 .	und Karbunkeln	28,82	
233 +	Radikaloperation eines Karbunkels (nur für FÄ für Chirurgie)	52,95	
234 +	Operation der Handphlegmone (Periproktitis und Mastitis) (nur für FÄ für Chirurgie)	44,84	
235 +	Operation des Panaritium osseum oder tendineum einschließlich	44,04	
222	fixierenden Verbandes (nur für FÄ für Chirurgie)	46,95	
236 + 237 +	Finger- oder Zehenamputation	36,87	
	Hammerzehenoperation (nur für FÄ für Chirurgie und Orthopädie)	51,66	
238 +	Hallux valgus oder rigidus (nur für FÄ für Chirurgie und		
239 +	Orthopädie)	59,81	
	Exostosenabmeißelung (nur für FÄ für Chirurgie und Orthopädie)	36,87	
240 +	Osteotomie kleiner Knochen (nur für FÄ für Chirurgie und		
241	Orthopädie) Zahnextraktion, pro Zahn	36,87 2,73	
242	Anästhesie pro Sitzung (Zahnextraktion)	3,98	

		Kassentarif ab	Rückersatztarif
Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung Exstirpation größerer Neubildungen mit Dehnungsplastik oder	01.01.2022	Kinder 01.01.2023
243	Verschiebelappenplastik - Thier'sche Plastik oder Reverdin (nur für		
	FÄ für Chirurgie)	92,68	
246	Diagnostisches Sonographiepauschale des Bewegungsapparates	32,00	
	(Untersuchungsfelder: insbesondere Weichteile der Schulter,		
	Achillessehne und Bakerzyste), verrechenbar von Orthopäden in		
	25 % der Behandlungsfälle eines Quartales; 2x pro Tag und		
	Patient, je	30,16	
	Versorgung von Frakturen und Luxationen		
250	Versorgung einer Finger- oder Zehenfraktur	21,21	
251	Versorgung eines Mittelhandknochenbruches	16,38	
252 253	Versorgung einer Schlüsselbeinfraktur Einrichtung und Verband von Luxationen und Distorsionen	18,67	
200	größerer Gelenke (Ellenbogengelenk ausgenommen)	21,21	
254	groserer Gelerike (Elleribogerigelerik ausgenommen)	21,21	
204	Versorgung einer Ellenbogenluxation einschließlich Gipsverband	36,87	
255	Versorgung eines Unterarmgrünholzbruches	26,04	
256	Versorgung eines Mittelfußknochenbruches	36,87	
257	Versorgung einer typischen Radiusfraktur, Reposition und Gips	<u> </u>	
	(nur für FÄ für Chirurgie und Orthopädie)	46,83	
258	Erste Reposition und Gipsverband der Luxatio coxae	91,82	
	Verbände		
265	Anlegen einer Fingerschiene (Böhlerschiene), Erstversorgung	5,57	
266	Anlegen eines Zinkleimverbandes (nur selbst aufgetragener	44.70	
007	Zinkleim, Fabriksbinden ausgenommen) Unterarmgips	14,76	
267 268	Gipskrawatte	31,06 29,58	
269	Oberarmgips	46,40	
270	Kompletter Quengelverband und dazugehörige Einrichtung	45,06	
271	Brustarmgips	36,87	
272	Unterschenkelgehgips	74,22	
273	Oberschenkelgehgips	74,22	
274	Beingipshülse	46,40	
275	Beckengipsschale	47,26	
276	Gipsmieder	62,92	
	Beckengips, einseitig	62,92	
278	Beckengips, doppelseitig	81,90	
279	Anlegen fertiger Zinkleim- oder sonstiger selbstklebender	0.00	
280	Fabriksbinden, ausgenommen elastische Binden Schaumgummiverband, pro Extremität und Quartal	8,33 12,22	
281	Abnahme geschlossener Gipsverbände	4,93	
282	Anlage bzw. Wechsel eines Wundverbandes ausgenommen	4,50	
202	Pflasterverbände	13,61	
		15,51	
	Orthopädisch-technische Verrichtungen		
290	Gipsabdrücke, Modelleinlagen für Plattfüße	20,03	
291			
	Redressement und Verband des Platt-, Klump- bzw. Hakenfußes	42,14	
292	Spreizbehandlung von Hüftdysplasien pro Fall (nur für FÄ für		
	Chirurgie, Orthopädie und Kinderheilkunde)	55,58	
	<u> </u>		
	Verrichtungen aus dem Gebiete der	Dermatologie	
	Facher aniforch a 7 week lance anition file Fach in the file Democrate land	0.04	
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Fachärzte für Dermatologie	3,34	
	Linteroughungen		
300	Untersuchungen Dunkelfelduntersuchung (nur für FÄ für Dermatologie)	44.40	
300 301	Exploration der Allergien (nur für FA für Dermatologie)	11,46 10,56	
302	Pilzbefund einschließlich Kultur (nur für FÄ für Dermatologie)	18,25	
312		10,20	
0.2	Arterielle und/oder venöse Untersuchung nach Doppler pro Sitzung	10,86	
		,	
	Therapeutische Verrichtungen		
320	Antiluetische Kur (Pe + Bi) bis zu höchstens 21 Injektionen pro		
	Kur, je Injektion	1,67	
321	Entfernung von spitzen Condylomen	4,42	
322	Kaustik der Haut pro Sitzung	9,26	
323	Okklusivverband	2,29	
328			
	Phototherapie (SUP) bei Psoriasis, Neurodermitis, Parapsoriasis,		
	Akne, Pruritis, Vitiligo, Lichen ruber planus, Pityriasis lichenoides,	0.57	
	Hautlymphome (nur für FÄ für Dermatologie) 1 16. Therapie	8,57	

		Kassentarif ab	Rückersatztarif
Pos.Nr. 329	Leistungsbezeichnung Phototherapie (SUP) bei Psoriasis, Neurodermitis,	01.01.2022	Kinder 01.01.2023
329	Parapsoriasis, Akne, Pruritis, Vitiligo, Lichen ruber planus,		
	Pityriasis, lichenoides Hautlymphome		
	(verrechenbar nur für FÄ für Dermatologie)		
	ab der 17. Therapie	5,87	
330	Auflichtuntersuchung/Dermatoskopie, Ganzkörperuntersuchung	0,07	
000	von pigmentierten und nicht pigmentierten Hauttumoren mittels		
	Dermatoskop inkl. Dokumentation und Beratung für notwendige		
	Therapie und Prophylaxe, pro suspekter Läsion; verrechenbar von		
	FÄ für Dermatologie in 20 % der Behandlungsfälle pro Quartal,		
	max. drei Läsionen pro Patient und Jahr	4,00	
	Verrichtungen aus dem Gebiete der Lungen	nkrankheiten	
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Fachärzte für		
	Lungenheilkunde	2,11	
	<u>Untersuchungen</u>		
303	Epicutan- und Intracutantest 5 - 7 Stoffe	11,11	
304	Epicutan- und Intracutantest 8 - 14 Stoffe	20,12	
305	Epicutan- und Intracutantest 15 - 30 Stoffe	37,94	
306	Röntgendurchleuchtung der Lunge (nur für FÄ für		
	Lungenheilkunde)	18,46	
307	Kleine Lungenfunktionsprüfung, das ist: Ruhespirographie,		
	Prüfung der Vitalkapazität, Atemstoßtest (Tiffeneau) und		
	Atemgrenzwert vor einem Bronchodilatator; voll verrechenbar von		
	FÄ für Lungenheilkunde; von Ärzten für Allgemeinmedizin in 5 %,		
	von FÄ für Innere Medizin in 25 % und von FÄ für Kinder- u.		
	Jugendheilkunde in 10 % der Behandlungsfälle, nicht gemeinsam		
	mit der Pos. 333 und 334 verrechenbar		
	(für AM: Gerätenachweis, Ausbildungsnachweis =		
	Lungenfunktiongrundkurs oder entsprechende Ausbildung)	17,97	
308	Kompletter intracutaner Tuberkulintest	8,57	
315	Blutgasanalyse, verrechenbar von FÄ für Lungenheilkunde in 15%		
	der Behandlungsfälle	18,54	
	Therapeutische Verrichtungen		
324	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	Erstanlage eines Pneumothorax (nur für FÄ für Lungenheilkunde)	25,99	
325	Nachfüllen eines Pneumothorax, einseitig	12,70	
326	Nachfüllen eines Pneumothorax	19,15	
327			
	Pneumoperitoneum - Nachfüllung, einschließlich Röntgenkontrolle		
	(nur für FÄ für Lungenheilkunde und Innere Medizin)	17,78	
331	Kleine Lungenfunktionsprüfung, das ist: Ruhespirographie,		
	Prüfung der Vitalkapazität, Atemstoßtest (Tiffeneau) und		
	Atemgrenzwert nach einem Bronchodilatator – zweite		
	Untersuchung bei einem Patienten pro Tag, verrechenbar von		
	Ärzten für Allgemeinmedizin, FÄ für Innere Medizin oder FÄ für		
	Kinder- u. Jugendheilkunde in 25 % der verrechneten Pos. 307,		
	FÄ für Lungenheilkunde in 25 % der Behandlungsfälle, nicht		
	gemeinsam mit der Pos. 333 und 334 verrechenbar		
	(für AM: Gerätenachweis, Ausbildungsnachweis =		
	Lungenfunktiongrundkurs oder entsprechende Ausbildung)	17,97	
333	Lungenfunktionsprüfung - das ist Ruhespirographie, Prüfung der		
	Vitalkapazität, Atemstoßtest (Tiffeneau) vor einem		
	Bronchodilatator einschließlich Resistancemessung, voll		
	verrechenbar von FÄ für Lungenheilkunde; von FÄ für Kinder- und		
	Jugendheilkunde in 10% und von FÄ für Innere Medizin in 25% der		
	Behandlungsfälle, nicht gemeinsam mit der Pos. 307 und 331		
	verrechenbar (Gerätenachweis an STGKK und ÄK)	19,82	
334		-,-	
	Lungenfunktionsprüfung (das ist Ruhespirographie, Prüfung der		
	Vitalkapazität, Atemstoßtest (Tiffeneau) nach einem		
	Bronchodilatator einschließlich Resistancemessung – zweite		
	Untersuchung bei einem Patienten pro Tag, verrechenbar von FÄ		
	für Lungenheilkunde in 25 % der Behandlungsfälle, von FÄ für		
	Kinder- u. Jugendheilkunde und von FÄ für Innere Medizin in 25%		
	der verrechneten Pos. 333, nicht gemeinsam mit der Pos. 307 und		
	331 verrechenbar (Gerätenachweis an STGKK und ÄK)	19,82	
335	Ambulante Schlafapnoeuntersuchung verrechenbar von FÄ für	19,62	
JJJ			
	Lungenheilkunde in 8 % der Behandlungsfälle (umfasst alle		
	Tätigkeiten, die für die Vornahme einer solchen Untersuchung		
	sowohl in medizinischer als auch in technischer Hinsicht		
	erforderlich sind, insbes. Einschulung des Patienten, die Wartung		
	des Gerätes sowie die Befundung)	57,29	

Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	Kassentarif ab 01.01.2022	Rückersatztarif Kinder 01.01.2023
336	Bodyplethysmographie verrechenbar von FÄ für Lungenheilkunde in 20 % der Behandlungsfälle, nicht am gleichen Tag verrechenbar		
	mit der Pos. 307, 331, 333 und 334 (Gerätenachweis an STGKK und ÄK)	21,41	
	Verrichtungen aus dem Gebiete der Neurologie	e und Psychiatrie	
		,	
296	<u>Untersuchungen</u>		
200	Ausführliche Fremdanamnese mit Bezugsperson im Zuge der Behandlung eines psychiatrisch Kranken (ICD VESKA Nr. 290 bis 319) / neurologisch Kranken (ICD VESKA Nr. 345, 347, 435, 780.0, 780.2, 780.3) verrechenbar nur von FÄ für Neurologie und Psychiatrie bzw. Psychiatrie und Neurologie, FÄ für Psychiatrie und FÄ für Neurologie, einmal pro Patient und Quarta		
	(nicht gemeinsam verrechenbar mit Ordination bzw. Visite, außer		
297	der Patient selbst benötigt gleichzeitig eine Behandlung) Psychiatrische Skala HAM-D-Scale oder gleichwertige Skala,	28,12	
291	verrechenbar FÄ für Neurologie und Psychiatrie, FÄ für Psychiatrie und Neurologie und FÄ für Psychiatrie in 10% der Behandlungsfälle (vom Arzt persönlich durchzuführen)	36,68	
309	Sensibilitätsprüfung (nur für Neurologen in höchstens 80 % der Behandlungsfälle)	10,72	
311	Fachspezifische (neurologische) Statuskontrollen; verrechenbar nur für FÄ für Neurologie in 50 % der Behandlungsfälle; nicht gemeinsam mit Pos. 314 verrechenbar (siehe Pkt. 13 der Erläuterungen zu Abschnitt II)	16,75	
313	EEG-Untersuchung, verrechenbar nur für FÄ für Neurologie und	10,70	
	Psychiatrie und FÄ für Psychiatrie und Neurologie mit Sondergenehmigung in 25% der Behandlungsfälle; für FÄ für Neurologie mit Sondergenehmigung in 22% der Behandlungsfälle	57,56	
314	Kompletter neurologischer Status inkl. eventuell notwendiger	- /	
	Geruchs- und Geschmacksprüfung, Sensibilitätsprüfung und Dokumentation (verrechenbar nur für FÄ für Neuarologie und Psychiatrie, FÄ für Psychiatrie und Neurologie 1x pro Patient und Halbjahr; für Psychiatrie in 25% der Behandlungsfälle - für FÄ für Neurologie in 80% der Behandlungsfälle	35,82	
316	Eingehender psychischer Status bei seelischer Erkrankung; nicht gemeinsam mit Pos. 337, 338 und 339 verrechenbar; verrechenbar nur für FÄ für Neurologie und Psychiatrie und FÄ für Psychiatrie und Neurologie in 51% der Behandlungsfälle, höchtens 1 x pro Behandlungsfall und Quartal (darüber hinaus nur mit besonderer Begründung); für FÄ für Psychiatrie in 108 % der Behandlungsfälle für FÄ für Neurologie in 32 % der Behandlungsfälle (siehe Punkt 2.13. und 13 der Erläuterungen zu Abschnitt II)	27,28	
317	Verbale Intervention (syndrombezogene Behandlung eines psychopathologisch definierten Krankheitsbildes) bei psychiatrischen Krankheiten, verrechenbar von FÄ für Neurologie und Psychiatrie sowie FÄ für Psychiatrie und Neurologie in 65 % der Behandlungsfälle, nicht gemeinsam mit der Pos. 337, 338, 339, 318 und 147 verrechenbar; ab der 11. Intervention ist die vorherige chefärztliche Genehmigung erforderlich	18,16	
318	Psychiatrische Notfallbehandlung (Krisenintervention), bei Exazerbation von psychiatrischen Erkrankungen; ausführliche Begründung erforderlich; nicht gemeinsam mit Pos. 337, 338 und 339 verrechenbar - verrechenbar nur für FÄ für Neurologie und Psychiatrie und FÄ für Psychiatrie und Neurologie in 2% der Behandlungsfäll; verrechenbar für FÄ für Psychiatrie in 4% der		
319	Behandlungsfälle Betreuung einer Psychose verrechenbar von FÄ für Psychiatrie,	77,23	
JIJ	FÄ für Psychiatrie und Neurologie und FÄ für Neurologie und Psychiatrie einmal im Quartal pro Patient; FÄ für Psychiatrie in 33% der Behandlungsfälle	40,02	
525	Elektromyographie, verrechenbar von FÄ für Neurologie und Psychiatrie bzw. Psychiatrie und Neurologie sowie von Fachärzten für Neurologie in 25 % der Behandlungsfälle, EMG-Untersuchungen können im Rahmen des Limits pro		
	Behandlungsfall und Quartal einmal verrechnet werden	30,59	

D N .	I sistem and a sistem as	Kassentarif ab 01.01.2022	Rückersatztarif
Pos.Nr. 526	Leistungsbezeichnung Eletroneurographie, verrechenbar von FÄ für Neurologie und	01.01.2022	Kinder 01.01.2023
320	Psychiatrie bzw. Psychiatrie und Neurologie sowie von Fachärzten		
	für Neurologie in 25 % der Behandlungsfälle, ENG-höchstens 1x		
	pro Behandlungsfall und Quartal (siehe Pkt. 13 der Erläuterungen		
	zu Abschnitt II)	30,59	
527	Minimental-Test zur Einleitung und Überprüfung der Therapie mit		
	Antidementiva;verrechenbar von FÄ für Psychiatrie und Neurologie		
	bzw.Neurologie und Psychiatrie, FÄ für Psychiatrie und FÄ für	40.40	
502	Neurologie in 12 % der Behandlungsfälle	16,48	
593			
	Bidirektionale dopplersonographische Untersuchung der intra- und		
	extrakraniellen Arterien, verrechenbar von FÄ für Neurologie und		
	Psychiatrie bzw. Psychiatrie und Neurologie sowie von Fachärzten		
	für Neurologie in 25 % der Behandlungsfälle (nur bei		
	pathologischem Befund der Basisuntersuchung (Pos. 847) oder bei		
	spezieller klinischer Fragestellung verrechenbar. Indikationen:		
	- Abklärung der cerebrovaskulären Insuffizienz: TIA, Insult		
	Stenosen; Flussanomalien der basilaris und terminalen Vertrebralis		
	- Abschätzung der OP-Indikationen bei extracraniellen Stenosen		
	- Gefäßmalformationen		
	- Diff. Diagnostik: vaskuläre : degenerative Demenzen - Vaskulitis (Hirndruck, Stillstand, Spasmus: klinischer Bereich)	39,59	
847	Farbduplexsonographie der Carotis und des Vertebralis-	39,39	
047	Arteriensystem, verrechenbar von FÄ für Neurologie und		
	Psychiatrie bzw. Psychiatrie und Neurologie sowie von Fachärzten		
	für Neurologie in 25 % der Behandlungsfälle	48,89	
	-	,	
	Verrichtungen aus dem Gebiete der Gynäkol	logie und Geburtshilfe	
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Fachärzte für Gynäkologie	7,80	
340	Kolposkopie (nur für FÄ für Gynäkologie)	10,15	
341	Anpassen, Einlegen, Wechsel des Pessars	2,29	
342	Abstrich-Abnahme zur zytologischen Untersuchung (nur für		
	Einsendungen)	4,03	
343	Entfernung von Cervicalpolypen	7,38	
344 + 345	Probeexcision in der Frauenheilkunde Elektrokoagulation der Portio und Cervix	23,55 17,10	
346	Skarifikation der Portio	17,10	
347 +	Spaltung eines Bartholinischen Abszesses	20,12	
348	Probecurettage (Strichabrasio)	31,23	
349	Vollcurettage der Gebärmutter unter Vollnarkose	53,68	
350	Beendigung eines Abortus, digital und instrumentell	53,68	
351	Ringbiopsie bzw. Konisation	58,08	
352	Hysterosalpingographie bzw. Pertubation	79,17	
353	Gynäkologischer Ultraschall; verrechenbar von FÄ für Gynäkologie		
	(verrechenbar nur bei nachstehenden Indikationen:		
	- Geschwülste des Uterus wie Myome, Sarcome, etc.		
	- Lageveränderungen des Uterus wie Anteversioflexio und Retroversioflexio		
	- Missbildungen des Uterus wie Uterus duplex, Uterus bicornis etc.		
	- Tumore und Missbildungen von Tube und Ovar wie		
	Ovarialzysten, Ovarialtumoren, Sactosalpinz, Tuboovarialzysten		
	etc.		
	nicht gleichzeitig verrechenbar mit dem geburtshilflichen		
	Ultraschall bzw. einer MKP-Sonografie; Ausbildungs- und		
	Gerätenachweis an STGKK und Ärztekammer),		
05.1	verrechbar in 32 % der Behandlungsfälle	31,65	
354	CTG - Cardiotokographie (nur für FÄ für Gynäkologie)		
	Untersuchungsdauer von mind. 20 Minuten Indikationen:		
	- Verdacht auf gestörte respiratorische Funktion der Placenta		
	(festgestellte Herztonalterationen, Wachstumsretardierung, EPH-		
	Gestose, Diabetes Mellitus, Geburtsterminüberschreitung nach		
	Aminoskopie und bei sonographisch begründbarem Verdacht einer		
i	fetalen Gefährdung)		
	- Verdacht auf drohende Frühgeburt (vorzeitige Wehentätigkeit)		
	sowie fraglicher Wehentätigkeit ab der 37. SSW		
	sowie fraglicher Wehentätigkeit ab der 37. SSW - Mehrlingsschwangerschaften		
	sowie fraglicher Wehentätigkeit ab der 37. SSW	26,77	

D	Laistonesharriahanna	Kassentarif ab	Rückersatztarif
Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung Anwesenheit bei der Geburt, ohne Kunsthilfe, auf Verlangen der	01.01.2022	Kinder 01.01.2023
360	Hebamme, bis zu einer Stunde	22,43	
361	Anwesenheit bei der Geburt, ohne Kunsthilfe, auf Verlangen der	22,43	
301	Hebamme, bis zu eineinhalb Stunden	33,54	
362	Anwesenheit bei der Geburt, ohne Kunsthilfe, auf Verlangen der	33,34	
302	Hebamme, über eineinhalb Stunden	44,84	
363	Wiederbelebung beim scheintoten Neugeborenen	13,42	
364 +	Episiotomie mit Naht oder Naht eines Scheidendammrisses 1. und	10,42	
304 +	2. Grades	58,08	
365 +	Naht eines frischen Mutterhalsrisses bzw. eines Cervixrisses oder	30,00	
303 T	eines cervixnahen Scheidenrisses	58,08	
366 +	Naht eines Dammrisses 3. Grades	119.86	
367	Innere oder kombinierte Wendung	55,34	
368	Manualhilfe bei Beckenendlagen und Extraktion	40,03	
	Beckenausgangszange	46,95	
369 371	Zerstückelung der Frucht samt Geburtsbeendigung	119,86	
	Beendigung einer Geburt mit pathologischer Kindeslage samt den	119,00	
372		440.00	
270	dazugehörigen Eingriffen	119,86	
373	Manuelle Entfernung der Placenta oder Nachtastung bei	20.07	
	unvollständiger Placenta	60,37	
	Verrichtungen aus dem Gebiete der Lar	yngologie	
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Fachärzt für HNO-		
	Krankheiten	1,67	
	Untersuchungen		
396	Vordere Nasentamponade (verrechenbar von FÄ für HNO-		
	Krankheiten)	6,93	
397	Überschwellige Audiometrie (SISI, Fowler, etc.) (verrechenbar von	<u> </u>	
	FÄ für HNO-Krankheiten) je Test	10,72	
398	Medikamenteninstilation bei chronischer Laryngitis (verrechenbar	,	
	von FÄ für HNO-Krankheiten)	2,68	
399	Reinigung einer OP-Radikalhöhle (verrechenbar von FÄ für HNO-	2,00	
000	Krankheiten)	5,87	
400 +	Endoskopie; beinhaltet Oesophagoskopie, Bronchoskopie,	0,01	
100 1	Epipharyngoskopie mit Epipharyngoskop und Endoskopie der		
	Nasennebenhöhlen	39,78	
401	Audiometrie	17,35	
402	Cochlearis- oder Vestibularprüfung je	10,72	
403	Geruchs- und Geschmacksprüfung (nur für Laryngologen)	7,94	
403 404	Sprachaudiometrie (nur für Laryngologen)	26,84	
404 405 +	Probeexcision im HNO-Gebiet ausschließlich Kehlkopf	9,03	
	Probeexcision aus dem Kehlkopf	33,54	
406 407 +	Endoskopie des Larynx und der Trachea (verrechenbar von FÄ für	33,34	
407 +	HNO-Krankheiten)	20.74	
400		29,71	
408	Pädaudiologische Untersuchung bei Kindern bis zum vollendeten	00.54	
100	6. Lebensjahr (verrechenbar von FÄ für HNO-Krankheiten)	20,51	
409	Otomikroskopie (verrechenbar nur von FÄ für HNO-Krankheiten in	44.55	
	50 % der Behandlungsfälle)	11,55	
	The age a suite also Manifeld and a second		
110	Therapeutische Verrichtungen		
410	Entfernung von Fremdkörpern aus Nase, Rachen oder Ohren		
	einschließlich Cerumen (je Ohr)	2,92	
411	Attikspülung	3,98	
412	Tubenkatheter je Seite	2,29	
413	Kaustik am Kehlkopf	19,29	
414	Entfernung von Gehörganggeschwülsten oder Ohrenpolypen	9,03	
415	Entfernung einer Kehlkopfgeschwulst	40,24	
416	Entfernung von Nasenpolypen, ein- oder doppelseitig	15,14	
417 +	Locus Kiesselbach, je Seite	8,05	
418 +	Punktion mit oder ohne Spülung der Kieferhöhle, je Seite,		
	erstmalig	14,07	<u> </u>
419 +	Punktion mit oder ohne Spülung der Kieferhöhle, je Seite, jede		
	weitere	9,91	
422	Paracentese einseitig oder Punktion der Paukenhöhle	11,11	
123	Paracentese beidseitig	15,72	
424	Isolierte Abtragung eines Septumdornes	14,23	
425 +	Submuköse Septumresektion	37,94	
426 +	Siebbeinradikaloperation, einseitig	37,94	
120 + 127 +	Siebbeinradikaloperation, beidseitig	65,34	
	Adenotomie	28,07	
428 + 420 +			
429 +	Mukotomie	14,23	
430 +	Tracheotomie Poitte d'Italiana	63,49	
431	Spaltung eines Peritonsillarabszesses	9,03	

Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	Kassentarif ab 01.01.2022	Rückersatztarif Kinder 01.01.2023
432 +	Tonsillektomie (einseitige Tonsillektomie wird nur zur Hälfte honoriert)	53,68	1111461 01.01.2023
433	Entfernung von Fremdkörpern aus Nase, Rachen oder Ohren einschließlich Cerumen (je Ohr) bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, verrechenbar von FÄ für HNO-Krankheiten, FÄ für		
40.4	Kinderheilkunde und Ärzten für Allgemeinmedizin Tympanometrie (nur für Fachärzte für HNO-Krankheiten)	5,75	
434 435	Sonographie der Nasennebenhöhlen bei Verdacht auf akute Sinusitis (verrechenbar nur von FÄ für HNO-Krankheiten in 10 % der Behandlungsfälle) siehe Pkt. 6.3. der Erläuterungen zu	12,86	
436	Abschnitt II Sonographie der Halsweichteile (z.B. Mundboden, Zunge, Lymphknoten, Speicheldrüsen, Kieferwinkel, Raumforderungen) verrechenbar von FÄ für HNO-Krankheiten in 10 % der Behandlungsfälle (Gerätenachweis an STGKK und Ärztekammer)	14,95 41,56	
	Verrichtungen aus dem Gebiete de	r Urologie	
	g		
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Fachärzte für Urologie	3,40	
	<u>Untersuchungen</u>		
450	Urethroskopie	18,62	
451 452	Cystoskopie mit oder ohne Nierenfunktionsprüfung, erstmalig	33,41	
452	Cystoskopie mit oder ohne Nierenfunktionsprüfung, jede weitere Probeexcision aus der Blase	23,12 17,10	
453 454	Biopsie der Prostata (für die 1. und 2. Biopsie)	32,12	
455	Uroflowmetrie (nur von FÄ für Urologie verrechenbar)	9,43	
456	Urologische Ultraschalluntersuchung einschließlich transrektaler Ultraschall, verrechenbar von FÄ für Urologie in 60% der Behandlungsfälle pro Quartal – maximal 2 Felder pro Patient und Tag (Ausbildungsnachweis an STGKK und Ärztekammer) – pro Feld (pro Patient und Tag sind max. zwei Untersuchungsfelder verrechenbar, wobei folgende Untersuchungsgebiete jeweils als ein Untersuchungsfeld gelten: - Nieren und Retroperitoneum - Unterbauch, Restharn und Prostata		
	- Hoden	31,60	
457	Instillation von Zytostatika in die Blase (nur bei Neoplasma,		
450	verrechenbar von FÄ für Urologie) Biopsie der Prostata (ab der 3. Biopsie)	4,28	
459	Therapeutische Verrichtungen	10,72	
460	Blasenspülung bei Mann und Frau	2,29	
461	Katheterismus, sofern er nicht im Rahmen einer anderen Sonderleistung durchgeführt wird	5,33	
462	Ureterenkatheterismus einschließlich Cystoskopie, ein- oder doppelseitig erstmalig	30,05	
463	Ureterenkatheterismus einschließlich Cystoskopie, ein- oder doppelseitig jede weitere	22,85	
464	Behandlung einer Urethra-Striktur, pro Fall und Quartal	6,69	
465	Koagulation der Urethralkarunkel	9,03	
466	Endovesikale Koagulation, erstmalig	67,08	
467	Endovesikale Koagulation, jede weitere	50,32	
468 + 469	Blasenpunktion Lithotripsie	9,03 96,22	
470	Extraktion mit der Zeiss'schen Schlinge	53,42	
471	Schlitzung eines Ostiums	17,78	
473	Entfernung der inneren Schienung verrechenbar von FÄ für Urologie	70,84	
474	Urethrotomia interna (endourethrale Schlitzung zur Beseitigung einer Harnröhrenverengung) verrechenbar von FÄ für Urologie	45,62	
	Verrichtungen aus dem Gebiete der Kir	nderheilkunde	
	Fachspezifische Zuschlagsposition für Fachärzte für		
	Kinderheilkunde	13,91	
490	Behandlung der Enuresis für Kinder ab dem 3. Lebensjahr	8,39	

Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	Kassentarif ab 01.01.2022	Rückersatztarif Kinder 01.01.2023
491	Detaillierter schriftlicher Ernährungsplan bei Frühgeborenen,	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	dyspeptischen, dystrophischen sowie bei Ekzemkindern bei		
	Ernährungs- und Stoffwechsel störungen und bei allergischen		
	Erkrankungen. Eine Durchschrift des Ernährungsplanes ist der		
	Abrechnung beizuschließen.	12,57	
492	Lösung von Konglutinationen (verrechenbar für		
	Allgemeinmediziner, FÄ für Kinderheilkunde, Chirurgie,		
	Dermatologie und Urologie)	6,57	
493	Denver-Development-Test bei Kindern bis zum vollendeten 6.		
	Lebensjahr (nur für FÄ für Kinderheilkunde)	14,13	
494	Behandlung des Nabelgranuloms (1- bis 5malige Touchierung des	<u> </u>	
	nässend granulierenden Nabelstumpfes mit eventuellem		
	Puderverband), verrechenbar von FÄ für Kinderheilkunde und		
	Ärzten für Allgemeinmedizin	5,62	
495	Beratung bei kindlichen psychosomatischen Beschwerden,	-7-	
	verrechenbar von FÄ für Kinderheilkunde (Untersuchungsdauer		
	von mind. 20 Minuten, Nachweis PSY II-Diplom)	23,30	
496	Motoskopische Untersuchung zur Erhebung des körperlichen und	20,00	
400	geistigen Entwicklungsstandes bei Kindern, verrechenbar von FÄ		
	für Kinderheilkunde	20,45	
	Tur Kiriderrielikuride	20,40	
	Verrichtungen aus dem Gebiete der Ir	nneren Medizin	
506			
	Ergometrie, verrechenbar nur von FÄ für Innere Medizin in 20 %		
	der Behandlungsfälle, einmal pro Patient und Quartal, nicht		
	gemeinsam mit weiteren elektrocardiographischen Leistungen		
	(Nachweis einer Ordinationsausstattung mit Sichtergometer,		
	Defibrilator und Reanimationsset bei STGKK und Ärztekammer,		
	Durchführung der Untersuchung entsprechend den Empfehlungen		
	der Österreichischen Cardiologischen Gesellschaft)		
	zweifelsfreie medizinische Indikation nötig, zB:		
	- Aufdeckung, Bestätigen oder Auschließen einer coronaren		
	Herzkrankheit und damit Erfassung der Coronarreserve des		
	Herzens		
	- Beurteilung der Leistungseinschränkung bei sklerotischen		
	Cardiopathien, Cardiomyopathien und Vitien		
	- Coronarinsuffizient, Zustand nach Herzinfarkt und pulmonale		
	Hypertensien		
	- Beurteilung von Herzrhythmusstörungen (Erkennen und		
	Quantifizierung)		
	etc.		
	keine Indikation liegt vor bei:		
	- Erkennen eines Belastungshochdruckes		
	S .		
	- Verlaufskontrollen bei therapeutischen Maßnahmen (zB bei der		
	Behandlung mit Betarezeptorenblockern, Nitraten,		
	Antihypertensiva usw.)		
	- Sport-, Arbeits- und Vorsorgeuntersuchung	58,58	
507	Echokardiographie (verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in		
	25% der Behandlungsfälle; Ausbildungsnachweis bei STGKK und		
500	Ärztekammer außer bei Zusatzfach Cardiologie)	51,42	
508	EKG in Ruhe mit 12 Ableitungen (I. III. a\/P. a\/I. a\/E. \/1.\/6\	16 27	
510	EKG in Ruhe mit 12 Ableitungen (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) D-Dimer-Schnelltest verrechenbar von FÄ für Innere Medizin,	16,37	
310			
	Lungenheilkunde und Haut- und Geschlechtskrankheiten in 2% der		
	Behandlungsfälle;nur zur Ausschlussdiagnostik einer Thrombose		
	bei niedriger klinischerThrombosewahrscheinlichkeit (Wells		
	Score). Nicht verrechenbar bei Verdacht auf postoperative VTE,		
	tumorassoziierte VTE, schwangerschaftsassoziierte VTE	25,30	

<u> </u>			T
	Latertan and another annual	Kassentarif ab	Rückersatztarif
Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	01.01.2022	Kinder 01.01.2023
519	24-Stunden Blutdruckmonitoring, verrechenbar von FÄ für Innere		
	Medizin in 7 % der Behandlungsfälle pro Quartal und für Ärzte für		
	Allgemeinmedizin in 1 % der Behandlungsfälle pro Quartal		
	einmal zur Diagnostik, ein- bis mehrmalige		
	Kontrolluntersuchung(en) bei ungenügender medikamentöser		
	Einstellung		
	Indikationen:		
	a) nicht klärbarer Hypertonieverdacht bei unzureichender Klärung		
	eines Hypertonieverdachtes durch die Kombination von		
	Sprechstunden- und Selbstmessung		
	b) Nachweis ausschließlich in der Nacht auftretender		
	Blutdruckerhöhung bei		
	- sekundärer Hypertonie		
	- Praeeklampsie		
	- Schlafapnoe		
	- Hypertoner Herzhypertrophie		
	c) Neueinstellung und Therapiekontrolle bei Problempatienten		
	unter antihypertensiver Therapie:		
	- bei Patienten mit schwerem Bluthochdruck (mehr als 115 mm/Hg		
	diastolisch) nach Schlaganfall, Herzinfarkt; mit Herzinsuffizient; mit		
	echokardiographisch festgestellter Linkshypertrophie; mit Diabetes		
	mellitus; mit fehlender Rückbildung von Organschäden; mit		
	Wechselschichtdienst; mit Symptomen von "Überbehandlung" (zB		
	unklärbarer Schwindel)		
	- zur Überrüfung von Wirkdauer und Dosisintervallen bei		
	antihypertensiver Therapie		
	- bei Schwangeren mit EPH-Gestose		
		40,13	
500	24 Stunden EKC warrachanhar van EÄ für Innara Madizin in 20 0/	40,13	
580	24-Stunden EKG, verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 20 %		
	der Behandlungsfälle (umfasst alle Tätigkeiten, die für die		
	Vornahme einer solchen Untersuchung sowohl in medizinischer als		
	auch in technischer Hinsicht erforderliche sind, insbesondere das		
	Anlegen und die Abnahme des Speichergerätes, Auswertung und		
	Befunderstellung)	52,58	
583	Doppler-Echokardiographie, inkl. eventuell erforderlicher		
	Vitiumdiagnostik mit gepulstem und/oder CW-Doppler inkl.		
	eventuell erforderlichem Color-Doppler Imaging (inkl.		
	Befunderstellung und Bilddokumentation = Print und Messdaten),		
	verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 20 % der		
1	Behandlungsfälle (Ausbildungs- und Gerätenachweis an STGKK		
İ	und Ärztekammer, kein Ausbildungsnachweis nötig bei Zusatzfach		
İ	Cardiologie)	34,02	
585	Duplexsonographie des Carotisvertbralisarteriensystems	0.,02	
586	Duplexsonographie des Gardisvertoransartenensystems Duplexsonographie der peripheren Gefäße		
	Duplexsorlographile dei peripheren Geraise		
000			
000	CONOCRADUIT (sight Dist Cound O don Editutorung	ron T.: Abaabaitt II)	
	SONOGRAPHIE (siehe Pkt. 6 und 8 der Erläuterung	gen zu Abschnitt II)	
		gen zu Abschnitt II)	
	FÅ für Innere Medizin, FÅ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÅ für	gen zu Abschnitt II)	
	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie:		
590	FÅ für Innere Medizin, FÅ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÅ für Chirurgie: Sonographie eines Organes	gen zu Abschnitt II) 34,06	
	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie:		
590	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen	34,06	
590 591	FÅ für Innere Medizin, FÅ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÅ für Chirurgie: Sonographie eines Organes	34,06 47,09	
590 591	FÅ für Innere Medizin, FÅ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÅ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen	34,06 47,09	
590 591	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10	34,06 47,09	
590 591	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinder-	34,06 47,09	
590 591	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar.	34,06 47,09	
590 591 592	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere	34,06 47,09 57,78	
590 591	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar.	34,06 47,09	
590 591 592	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10 % der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle	34,06 47,09 57,78	
590 591 592	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie:	34,06 47,09 57,78	
590 591 592 594	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in	34,06 47,09 57,78	
590 591 592	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie:	34,06 47,09 57,78	
590 591 592 594	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar.	34,06 47,09 57,78	
590 591 592 594	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in	34,06 47,09 57,78	
590 591 592 594	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar.	34,06 47,09 57,78	
590 591 592 594	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar.	34,06 47,09 57,78 17,06	
590 591 592 594	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar.	34,06 47,09 57,78 17,06	
590 591 592 594	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar. PSYCHOTHERAPIE etzung: PSY III-Diplom oder Eintragung in die Psychotherapeutenliste; Limit Psychotherapeutische Medizin, Dauer der Sitzung 25 Minuten	34,06 47,09 57,78 17,06 34,06 ts nach Fachrichtung It. Erläuterungen	
590 591 592 594 595 Voraussi	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar. PSYCHOTHERAPIE etzung: PSY III-Diplom oder Eintragung in die Psychotherapeutenliste; Limit Psychotherapeutische Medizin, Dauer der Sitzung 25 Minuten (nicht gemeinsam mit Pos. 316, 317, 318 verrechenbar)	34,06 47,09 57,78 17,06	
590 591 592 594 595 Voraussi	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar. PSYCHOTHERAPIE etzung: PSY III-Diplom oder Eintragung in die Psychotherapeutenliste; Limit Psychotherapeutische Medizin, Dauer der Sitzung 25 Minuten (nicht gemeinsam mit Pos. 316, 317, 318 verrechenbar) Psychotherapeutische Medizin in der Gruppe pro Patient,	34,06 47,09 57,78 17,06 34,06 ts nach Fachrichtung It. Erläuterungen	
590 591 592 594 595 Voraussi	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar. PSYCHOTHERAPIE etzung: PSY III-Diplom oder Eintragung in die Psychotherapeutenliste; Limit Psychotherapeutische Medizin, Dauer der Sitzung 25 Minuten (nicht gemeinsam mit Pos. 316, 317, 318 verrechenbar) Psychotherapeutische Medizin in der Gruppe pro Patient, Mindestaufwand 90 Minuten (max. 10 Patienten pro Sitzung) (nicht	34,06 47,09 57,78 17,06 34,06 ts nach Fachrichtung It. Erläuterungen 38,80	
590 591 592 594 595 Voraussi	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar. PSYCHOTHERAPIE etzung: PSY III-Diplom oder Eintragung in die Psychotherapeutenliste; Limit Psychotherapeutische Medizin, Dauer der Sitzung 25 Minuten (nicht gemeinsam mit Pos. 316, 317, 318 verrechenbar) Psychotherapeutische Medizin in der Gruppe pro Patient, Mindestaufwand 90 Minuten (max. 10 Patienten pro Sitzung) (nicht gemeinsam mit Pos. 316, 317, 318 verrechenbar)	34,06 47,09 57,78 17,06 34,06 ts nach Fachrichtung It. Erläuterungen	
590 591 592 594 595 Voraussi	FÄ für Innere Medizin, FÄ für Kinderu. Jugendheilkunde, FÄ für Chirurgie: Sonographie eines Organes Sonographie von zwei Organen Sonographie von drei und mehr Organen Pos. 590 - 592 von FÄ für Innere Medizin und von FÄ für Kinderund Jugendheilkunde in höchstens 20%, von FÄ für Chirurgie in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar. Sonographie der Schilddrüse verrechenbar von FÄ für Innere Medizin in 13% der Behandlungsfälle Gynäkologie: Sonographie bei Schwangerschaft nur von Gynäkologen in höchstens 15% der Behandlungsfälle verrechenbar. PSYCHOTHERAPIE etzung: PSY III-Diplom oder Eintragung in die Psychotherapeutenliste; Limit Psychotherapeutische Medizin, Dauer der Sitzung 25 Minuten (nicht gemeinsam mit Pos. 316, 317, 318 verrechenbar) Psychotherapeutische Medizin in der Gruppe pro Patient, Mindestaufwand 90 Minuten (max. 10 Patienten pro Sitzung) (nicht	34,06 47,09 57,78 17,06 34,06 ts nach Fachrichtung It. Erläuterungen 38,80	

Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	Kassentarif ab 01.01.2022	Rückersatztarif Kinder 01.01.2023
	PHYSIKALISCHE MEDIZIN		
500	Decimal of Million and I	0.40	
530 531	Dezimeter-Mikrowelle Faradisation	3,42 2,34	
532	Galvanisation (Quergalvanisation), Schwellstrom	2,34	
533	Jontophorese	2,68	
534	Hochfrequenz (nur für FÄ für Neurologie)	2,58	
	Anwendung von Wärmebestrahlungslampen (Sollux-, Vitalux-,	_,,,,	
535	Profunduslampen)	2,14	
536	Chromotherapie (Rot-Blaulicht)	2,14	
537	Quarzlichtbestrahlung (Quecksilber und Höhensonne)	2,14	
538	Heißluft - Teil(Kopf)lichtbad	2,14	
539	Manuelle Massage	5,33	
540	Pneumomassage des Trommelfelles (nur für Laryngologen)	1,36	
- 44	Extensionsbehandlung (nur für FÄ für Chirurgie und Orthopädie) a)	0.40	
541	Quengeln b) Glissonschwebe	3,19	
542 543	Aerosolinhalation (ohne Medikament) Exponentialstrom (nur für FÄ für Neurologie)	2,68 3,76	
543	Mittelfrequenztherapie; Stereodynamischer Strom,	3,76	
544	Interferenzstrom	3,19	
545	Therapeutischer Ultraschall (Mindesttherapiedauer 10 Minuten)	5,19	
040	Therapeatisoner officionali (windestinerapeatater to windten)	0,03	
	AKUPUNKTUR		
	Voraussetzung: ÖÄK-Diplom,		
	über die Ärztekammer bei den Kassen einreichen		
	RÖNTGENTARIF für Ärzte für Allgemeinmedizin	und Facharzte	
	Röntgentarif für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte		
	(ausgenommen Fachärzte für Lungenkrankheiten)		
	<u>Durchleuchtungen</u>		
550	Durchleuchtung ohne Kontrastbrei	2,73	
330	Magendurchleuchtung mit Kontrastbrei (einschließlich	2,13	
551	Kontrastmittel)	4,92	
552	Irrigoskopie (einschließlich Kontrastmittel)	5,64	
002	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0,01	
	<u>Aufnahmen</u>		
553	Filmgröße 9 x 12	2,73	
554	Filmgröße 13 x 18	3,44	
555	Filmgröße 18 x 24	3,99	
556	Filmgröße 15 x 40	4,36	
557	Filmgröße 24 x 30	4,92	
558	Filmgröße 30 x 40	5,99	
559	Filmgröße 35 x 35	7,28	
560	Zahnfilm, je	2,16	
FC4	Dual de catachia de la catachia del catachia de la catachia del catachia de la catachia de la catachia de la catachia de la catachia de la catachia de la catachia de la catachia del catachia de la catachia del cat	6.54	
561	Buckybestrahlung (nur für Fachärzte für Dermatologie) pro Sitzung	6,54	
	RÖNTGENTARIF für Fachärzte für Lungenkr	ankhaitan	
	NONTOLITANII TUI LUITALII LUITEINI	analeiten	
570	Durchleuchtung der Lunge	5,25	
571	Filmgröße 9 x 12	3,99	
572	Filmgröße 3 x 18	4,92	
573	Filmgröße 18 x 24	5,79	
574	Filmgröße 15 x 40	6,36	
575	Filmgröße 24 x 30	6,90	
576	Filmgröße 30 x 40	9,06	
577	Filmgröße 35 x 35	10,56	
578	BV + FS Zuschlag zur Durchleuchtung	3,54	
	LABOR für Allgemeinmediziner und Fachärzte (au	ißer Internisten)	
	Kompletter Blutbefund: Zählung und Beurteilung der Erythrozyten		
	und Leukozyten, Messung des Hämoglobins in Gramm,		
020	Errechnung des HbE bzw. des Färbeindex, Differentialzählung	5,63	
	Rotes Blutbild: Zählung und Beurteilung der Erythrozyten,		
004	Messung des Hämoglobins in Gramm, Errechnung des habe bzw.		
021	des Färbeindex	2,92	
000	Weiß on Disthilds I outcome to a send Differential "It I am Described"	^ 	
022	Weißes Blutbild: Leukozyten- und Differentialzählung, Beurteilung	3,75	
023	Leukozytenzählung	1,88	<u> </u>

		Kassentarif ab	Rückersatztarif
Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	01.01.2022	Kinder 01.01.2023
024 025	Differentialzählung Erythrozytenzählung	1,67 1,46	
026	Hämoglobin-Bestimmung (photometrisch)	0,63	
020	Hämatokrit-Bestimmung	2,50	
UZ1	Hamatokik Bestimmung	2,50	
	Chemische Untersuchungen des Blutes		
030	Blutzucker-Bestimmung, quant., o-Toluidin oder enzymatisch; ST	3,33	
	Blutzucker-Belastungskurve oder Tagesprofil (mindestens drei		
	Blutzucker- und Harnzuckerbestimmungen, qual. und quant., o-		
x 031	Toluidin oder enzymatisch	10,21	
x 032	Harnstoff-, Harnstoff-Stickstoff BUN(Blood Urea Nitrogen)- oder RN (Reststickstoff)-Bestimmung, quant.i.S. (photometrisch)	3,75	
x 033	Thymoltrübungsreaktion	2,08	
x 034	Gesamtbilirubin i.S.	2,30	
x 035	Harnsäure	5,42	
x 036	Kreatinin quant.i.S.	3,75	
x 037	Gesamtcholesterin quant.i.S.	5,63	
x 038	HDL-Cholesterin und/oder LDL-Cholesterin (Berechnung)	5,63	
0.10	Enzyme		
x 040	Alpha-Amylase (Diastase) quant.i.S. (photometrisch)	2,92	
x 041	GOT (Glutamat-Oxalacetat-Transaminase) (UV-Test)	5,63	
x 042 x 043	GPT (Glutamat-Pyruvat-Transaminase) (UV-Test) Saure Phospatase, gesamt oder tartratgehemmt, quant.i.S.	5,63 5,63	
x 043 x 044	Alkalische Phosphatase quant.i.S. (UV-Test)	5,63	
x 044 x 045	CK (Creatin-Kinase) (UV-Test)	4,79	
x 046	Gamma-GT (Gamma-Glutamyl-Transferase)	6,88	
X 040	Carrina Or (Carrina Clarany) Transferace)	0,00	
	Blutgerinnung		
x 050	Thrombotest oder Quicktest oder PTZ	5,84	
	Blutsenkung		
055	Blutsenkung (einschließlich Abnahme)	3,75	
056	Mikrosenkung (einschließlich Abnahme)	3,75	
	H		
	Harnuntersuchungen Harnbefund: Eiweiß und Zucker qual. und quant., Urobilinogen und		
	Sediment, Reaktion, spez. Gewicht, makroskopische		
	Beschreibung; ev. Bilirubin, Blut, Indikan, Nitrite und Ketonkörper;		
060	ST	2,71	
061	Sediment nativ	1,46	
062	Harn auf Eiweiß; ST	1,25	
063	Harn auf Zucker; ST	1,25	
	Harnzuckerkontrolle einschließlich Eiweißbestimmung qual. ev.		
064	quant., spez. Gewicht, Azeton, ST	1,25	
065	Alpha-Amylase (Diastase) quant.	2,50	
066	Harn auf Blut qual.; ST Uricult (nur für FÄ für Urologie und Kinderheilkunde)	0,83	
067	Uricuit (nur fur FA fur Urologie und Kindernelikunde)	3,75	
	<u>Sputumuntersuchungen</u>		
	<u>opatamantersachungen</u>		
	Sputum komplett: Makroskopische Beschreibung, Nativpräparat,		
070	Gram, Ziehl-Neelson oder Auraminfärbung o.ä. mit Anreicherung	1,25	
	<u>Stuhluntersuchungen</u>		
080	Stuhl nativ und auf Blut	1,88	
081	Stuhl auf Würmer und Wurmeier mit Anreicherung	1,88	
005	Untersuchungen von Punktionsflüssigkeiten	2.22	
085 086	Spezifisches Gewicht Rivalta	0,63	
UOU	Nivalia	0,63	
	Untersuchungen von Sekreten der Geschlechtsorgane		
	Sekretabstrichuntersuchung auf Trichomonaden und Go, erste		
090	Stelle	2,71	
	Sekretuntersuchung auf venerische Erkrankungen inkl.	2,7.1	
	Färbemethoden, Gram-Doppelfärbung (nur für FÄ für		
091	Dermatologie)	3,33	
	LABOR für Fachärzte für Innere	e Medizin	
	Morphologische Blutuntersuchungen		

Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	Kassentarif ab 01.01.2022	Rückersatztarif Kinder 01.01.2023
	Kompletter Diethofund. Zählung und Dourtoilung der Erethromiten		
	Kompletter Blutbefund: Zählung und Beurteilung der Erythrozyten und Leukozyten, Messung des Hämoglobins in Gramm,		
600	Errechnung des habe bzw. des Färbeindex, Differentialzählung	4,93	
500	Rotes Blutbild: Zählung und Beurteilung der Erythrozyten,	1,00	
	Messung des Hämoglobins in Gramm, Errechnung des habe bzw.		
601	des Färbeindex	2,56	
602	Retikulozytentählung	1,64	
603	Weißes Blutbild: Leukozyten- und Differentialzählung, Beurteilung	3,29	
604 605	Leukozytenzählung Hämatokrit-Bestimmung	1,64 2,19	
603	Hamatokni-Bestimmung	2,19	
	Chemische Untersuchungen des Blutes		
040	Distriction Destinances accept a Tabildia adaptamenticals CT	2.00	
610	Blutzucker-Bestimmung, quant., o-Toluidin oder enzymatisch; ST Blutzucker-Belastungskurve oder Tagesprofil (mindestens drei	2,92	
	Blutzucker- und Harnzuckerbestimmungen, qual. und quant., o-		
611	Toluidin oder enzymatisch)	8,95	
<u> </u>	Harnstoff-, Harnstoff-Stickstoff BUN(Blood Urea Nitrogen)- oder	0,00	
612	RN (Reststickstoff)-Bestimmung, quant.i.S. (photometrisch)	3,29	
	Gesamteiweiß-Bestimmung quant.i.S. (refraktometrisch oder		
613	photometrisch)	4,20	
614	Weltmann (Koagulationsband) (nicht zur Leberdiagnostik)	2,92	
615	Thymoltrübungsreaktion	1,83	
616	Kalium quant.i.S. (nicht kolorimetrisch)	2,92	
617 618	Kalzium quant.i.S. Phosphor anorganisch, quant.i.S. (photometrisch)	2,92 2,92	
619	Gesamtbilirubin i.S.	2,92	
019	Gesamtbilirubin und direktes-, Bestimmung des -s, qual. und	2,01	
620	quant.i.S.	3,29	
621	Gesamtlipide quant.i.S.	4,93	
622	Triglyceride (Neutralfett) quant.i.S.	5,85	
623	Gesamtcholesterin quant.i.S.	4,93	
624	Harnsäure	4,75	
625	Kratinin quant.i.S.	3,29	
626	HBA 1c	9,32	
628	HDL-Cholesterin und/oder LDL-Cholesterin (Berechnung	4,93	
	Enzyme		
640	Alpha-Amylase (Diastase) quant.i.S. (photometrisch)	2,56	
641	GOT (Glutamat-Oxalacetat-Transaminase) (UV-Test)	4,93	
642	GPT (Glutamat-Pyruvat-Transaminase) (UV-Test)	4,93	
643	Saure Phospatase, gesamt oder tartratgehemmt, quant.i.S.	4,93	
644	Alkalische Phosphatase quant.i.S. (UV-Test)	4,93	
645 646	CK (Creatin-Kinase) (UV-Test) Gamma-GT (Gamma-Glutamyl-Transferase)	4,20 6.03	
646	Gamma-Gi (Gamma-Giutamyi-i ransferase)	6,03	
	Blutgerinnung		
650	Gerinnungszeitbestimmung	1,64	
651	Blutungszeit-Bestimmung	1,10	
652	Thrombozyten-(Kammer)-Zählung	1,28	
653	Thrombotest oder Quicktest oder PTZ	5,12	
	Blutsenkung		
660	Blutsenkung einschließlich Abnahme	3,29	
661	Mikrosenkung einschließlich Abnahme	3,29	
	and the second s	0,23	
	<u>Harnuntersuchungen</u>		
	Harnbefund: Eiweiß und Zucker qual. und quant., Urobilinogen und		
	Sediment, Reaktion, spez. Gewicht, makroskopische		
	Beschreibung; ev. Bilirubin, Blut, Indikan, Nitrite und Ketonkörper;		
662	ST Street of	2,38	
663	Sediment nativ	1,28	
664 665	Harn auf Eiweiß; ST Harn auf Zucker; ST	1,10	
665	Harn auf Zucker; S1 Harnzuckerkontrolle einschließlich Eiweißbestimmung qual. ev.	1,10	
666	quant., spez. Gewicht, Azeton; ST	1,10	
667	Alpha-Amylase (Diastase) quant.	2,19	
668	Harn auf Blut qual.; ST	0,73	
		5,.0	
	Magensaftuntersuchung		
	Fraktionierte Magensaftuntersuchung mit der Ph-Sonde: Nüchtern		
	und Reizsekret, einschließlich Ausheberung, mindestens sechs		
670	Fraktionen	6.76	

		Kassentarif ab	Rückersatztarif
Pos.Nr.	Leistungsbezeichnung	01.01.2022	Kinder 01.01.2023
	<u>Duodenalsaftuntersuchungen</u>		
	Gallenblasenreflex, Prüfung des -ex, A- und B-Galle auf Bilirubin		
	direkt, Sediment nativ, Lamblien, Gramfärbung einschließlich		
671	Einführung der Duodenalsonde	7,49	
	<u>Stuhluntersuchungen</u>		
	Stuhluntersuchung: Makroskopische Beschreibung, Nahrungsreste		
675	(Fett, Stärke; Muskelfasern), Blut, Parasiten	3,29	
676	Stuhl nativ und auf Blut	1,64	
677	Stuhl auf Würmer und Wurmeier mit Anreicherung	1,64	
	<u>Funktionsproben</u>		
680	Bromsulphalein-(Bromthalein) Test	4,93	
681	Phenolrotprobe (PSP-/Phenolsulphophtalein/-Test)	4,93	
	Untersuchung von Punktionsflüssigkeiten		
685	Spezifisches Gewicht	0,55	
686	Rivalta	0,55	
687	Sediment nativ	0,55	
DMP 1	Erstbetreuung	63,00	
DMP 2	Weiterbetreuungen	38,00	
SUB	Drogensubstitution Pauschalhonorierung	43,00	